




# ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»



**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ**

# Пассажирские лифты



Пассажирские лифты выпускаются грузоподъемностью 225, 300, 320, 400, 630, 1000 и 1275 кг со скоростью движения 2 м/с включительно.

Они предназначены для установки в жилых домах и общественных зданиях.

Изготавливаются с верхним расположением машинного помещения, а также без машинного помещения

Лифты, предназначенные для установки в сейсмических районах, могут быть поставлены с исполнением специальных требований безопасности к конструкции и установке в зданиях.

Выпускаются пассажирские лифты с дверями центрального и телескопического открывания (проем 500, 650, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 мм).

Освоено производство лифтов для перевозки пожарных подразделений. Они имеют огнестойкие двери шахты, а также в потолке люк размером 700x500 мм. Обеспечивается работа этих лифтов как в обычном режиме эксплуатации, так и в режиме «Перевозки пожарных подразделений», при этом управление осуществляется из кабины непосредственно пожарным подразделением.

Завод изготавливает лифты с возможностью перевозки пассажиров на инвалидных колясках, а также лифты пассажирские, доступные для инвалидов и других маломобильных групп населения.

## **Пассажирские лифты производства ОАО «Могилевлифтмаш» имеют:**

- плавный ход и повышенную точность остановки;
- комфортабельную кабину и пониженную шумность;
- антивандальные панели управления и вызывные посты с подсветкой;
- индикаторы направления движения и положения кабины;
- микропроцессорную станцию управления;
- частотное регулирование главного привода и привода дверей кабины;
- светодиодное освещение;
- индикацию перегрузки кабины.

## **Дополнительно могут устанавливаться:**

- зеркало;
- вентилятор;
- табло индикации положения кабины и перегрузки с речевым сообщением;
- устройство ограничения доступа (механический или электронный ключ);
- нестандартное обозначение остановок.
- жидкокристаллическое табло индикации положения кабины и перегрузки с речевым сообщением;
- кнопки с кодом Брайля;
- система эвакуации пассажиров;
- видеонаблюдение в кабине;
- фотобарьер на дверях кабины.

# CLASSIC LINE



# Дизайн-проекты лифтов

без машинного помещения

CL10

CL20

CL30

## Рисунок потолка

для всех дизайн-проектов



P08

## Плафон потолка

для всех дизайн-проектов



RAL 9016

## Пост приказов и отбойник

для всех дизайн-проектов



RAL9010



RAL9010



RAL7035

## Модули купе, портал



RAL7035



RAL5024



RAL9010

## Створки кабины



RAL9010



RAL9010



RAL7035

## Покрытие пола

для всех дизайн-проектов



100011

ПВХ



100003

Рифленый алюминий



В связи с особенностями полиграфии возможны незначительные несовпадения цвета в этих дизайн-проектах и цвета готового изделия.

[www.liftmach.by](http://www.liftmach.by)

# Лифты пассажирские с машинным помещением

Дизайн-проекты



## ЛЮКС 1

Кабина	Потолок	освещение - светодиодные лампы; покрытие - краска порошковая RAL 9016
	Пост приказов - вандалозащитное исполнение из декорированного металла, со встроенным табло индикации	нержавеющая сталь DECO 1, DECO 8, DECO 9
	Модули купе из декорированного металла	нержавеющая сталь DECO 1, DECO 8, DECO 9
	Балки купе	декорированы нержавеющей сталью «Зеркало»
	Створки из декорированного металла	нержавеющая сталь DECO 1, DECO 8, DECO 9
	Поручень	одинарный, круглой формы, хромированный: для лифтов 400 кг - на задней стенке; для лифтов 630, 1000 кг - на задней и одной боковой стенках для лифта 225 кг - один на боковой стенке
	Портал из декорированного металла	нержавеющая сталь DECO 1, DECO 8, DECO 9
	Порог, плинтус	покрытие - краска порошковая «Серебристый антик»
	Установка зеркал	на задней стенке одно зеркало до поручня для лифта ЛП-0263Б - одно на боковой стенке до поручня
	Покрытие пола	ПВХ 100003, 100011
Двери шахты	Портал	покрытие - краска порошковая «Серебристый антик»
	Створки	из металла декорированного нержавеющей сталью DECO 1, DECO 8, DECO 9
	Порог	покрытие - краска порошковая «Серебристый антик»
Детали лифта	Обрамление дверей шахты	покрытие - краска порошковая «Серебристый антик»
	Лицевые панели	Для жилого исполнения лифта: <ul style="list-style-type: none"> <li>• этажного табло - краска порошковая «Серебристый антик»</li> <li>• постов кнопочных - краска порошковая «Серебристый антик»</li> <li>• для лифтов 0263Б - устройства контроля перегрузки - краска порошковая «Серебристый антик»</li> </ul> Для административного исполнения лифта: <ul style="list-style-type: none"> <li>• этажного табло - краска порошковая «Серебристый антик»</li> <li>• указателя направления - краска порошковая «Серебристый антик»</li> <li>• постов кнопочных - краска порошковая «Серебристый антик»</li> <li>• переключатель режимов работы - краска порошковая «Серебристый антик»</li> <li>• для лифтов 0263Б - устройства контроля перегрузки - краска порошковая «Серебристый антик»</li> </ul>
	Остальное оборудование	покрытие - краска порошковая RAL 7035

\* В базовом варианте кабина комплектуется табло индикации ТИ и кнопками Гомельского ЗИП

# Лифты пассажирские с машинным помещением

Дизайн-проекты



**ЛЮКС 5**

<b>Кабина</b>	<b>Потолок</b>	Оригинальной конструкции, декорированный нержавеющей сталью «Зеркало» со встроенными антивандальными светильниками и светодиодными лампами.
	<b>Пост приказов - антивандальное исполнение из декорированного металла, со встроенным табло индикации</b>	нержавеющая сталь DECO 1, DECO 8, DECO 9
	<b>Модули купе из декорированного металла</b>	металлопласт
	<b>Балки купе</b>	декорированы нержавеющей сталью «Зеркало»
	<b>Створки из декорированного металла</b>	нержавеющая сталь DECO 1, DECO 8, DECO 9
	<b>Поручень</b>	одинарный, круглой формы, хромированный: для лифтов 400 кг - на задней стенке; для лифтов 630, 1000 кг - на задней и одной боковой стенках для лифта 225 кг - один на боковой стенке
	<b>Портал из декорированного металла</b>	нержавеющая сталь DECO 1, DECO 8, DECO 9
	<b>Порог, плинтус</b>	покрытие - краска порошковая «Серебристый антик»
	<b>Установка зеркал</b>	на задней стенке одно зеркало до поручня для лифта ЛП-0263Б - одно на боковой стенке до поручня
	<b>Покрытие пола</b>	ПВХ 100003, 100011
<b>Двери шахты</b>	<b>Портал</b>	покрытие - краска порошковая «Серебристый антик»
	<b>Створки</b>	из металла декорированного нержавеющей сталью DECO 1, DECO 8, DECO 9
	<b>Порог</b>	покрытие - краска порошковая «Серебристый антик»
<b>Детали лифта</b>	<b>Обрамление дверей шахты</b>	покрытие - краска порошковая «Серебристый антик»
	<b>Лицевые панели</b>	Для жилого исполнения лифта: <ul style="list-style-type: none"> <li>• этажного табло - краска порошковая «Серебристый антик»</li> <li>• постов кнопочных - краска порошковая «Серебристый антик»</li> <li>• для лифтов 0263Б - устройства контроля перегрузки - краска порошковая «Серебристый антик»</li> </ul> Для административного исполнения лифта: <ul style="list-style-type: none"> <li>• этажного табло - краска порошковая «Серебристый антик»</li> <li>• указателя направления - краска порошковая «Серебристый антик»</li> <li>• постов кнопочных - краска порошковая «Серебристый антик»</li> <li>• переключатель режимов работы - краска порошковая «Серебристый антик»</li> <li>• для лифтов 0263Б - устройства контроля перегрузки - краска порошковая «Серебристый антик»</li> </ul>
	<b>Остальное оборудование</b>	покрытие - краска порошковая RAL 7035

\* В базовом варианте кабина комплектуется табло индикации ТИ и кнопками Гомельского ЗИП

# Варианты отделки

## Варианты отделки купе кабины и дверей шахты

### Нержавеющая сталь



Multi directional polished basket weave BA/MA 61



Шлифованная нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь DECO 1



Нержавеющая сталь DECO 8



Нержавеющая сталь DECO 9



Нержавеющая сталь «Зеркало» для межмодульных балок

### Порошковые эмали



RAL9022



RAL1001



RAL1015



RAL5024



RAL7035



RAL9010



Белый антик



Серебристый антик



Бронзовый антик



Медный антик

### Металлопласт



DL89E



DL16CE

## Варианты отделки пола кабины

### Искусственный камень



Stella Notturna



Stella Bianca



Stella Vespro



Terra Lontana



Terra Petrosa

### ПВХ



100011



100003

### Рифленый алюминий



В связи с особенностями полиграфии возможны незначительные несоответствия цвета в этих дизайн-проектах и цвета готового изделия.

# Лифты пассажирские для лечебно-профилактических учреждений

ОАО «Могилевлифтмаш» изготавливает лифты пассажирские для установки в лечебно-профилактических учреждениях. Они позволяют перевозить больных на каталке. Изготавливаются с проходной и непроходной кабиной. Лифты моделей ПБ0606, ЛББ-10010Г, ПБ1210, ПБ1610, БВА2010ГТ оснащены автоматическими дверями и возможен режим перевозки пожарных подразделений.

Лифт больничный модели ЛБ-0505 предназначен для работы с проводником. Он оснащен распашными дверями шахты и раздвижными телескопическими дверями кабины ручного открывания.

Сертифицирована и производится новая модель больничного лифта грузоподъемностью 1600 кг,  $v=1,0$  м/с с размерами кабины 1400x2400x2100 мм и проемом дверей 1300 мм (кабина в проходном и непроходном вариантах).

Сертифицирован и производится лифт больничный грузоподъемностью 2000 кг,  $v=1,0$  м/с с размерами кабины 1500x2700x2100 мм и проемом дверей 1300 мм (кабина в проходном и непроходном вариантах).

